



TEST REPORT

자가검사번호 : F-A08B-S007001-A160

1 / 4

1. 의뢰자

접수번호 GGK-001340	접수일 2016년 11월 01일	용도 신규
기업명 한국에이치비.플러(주)	사업자등록번호 116-81-44582	성명(대표자) 헤더앤แคม프
전화번호 02-786-8296	팩스번호 02-786-8298	전자메일 admin@pinacletech.com
주소 서울특별시 영등포구 국회대로76길 10, 7층 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩)		

2. 검사대상품목

품명 일반 생활화학제품(접착제)	품목분류번호(HS) 3506-10-9000	모델명 브이픽스UV접착제
생산업체명 사이버본드LLC,USA	생산국명 미국	수입회사명(수입품에 한함) 한국에이치비.플러(주)
중량/용량/매수 10 ml	안전 · 표시기준상의 모델 구분 물체접착용(고무용, 플라스틱용, 유리용), 액체형	

3. 검사기간: 2016년 11월 01일 ~ 2016년 11월 15일

4. 검사방법: 위해우려제품의 지정 및 안전 · 표시기준 (환경부고시 제 2015-231호(15.12.18))

5. 환경조건: 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 (40 ± 15) % R.H.

6. 검사결과: 합격 (용기강도 시험: 합격)

7. 유효기간: 2019년 11월 14일


8. 시료사진: 붙임 참조

확 인	작성자 성명: 윤예림 <i>Yoon, Ye Rim</i>	기술책임자 성명: 강창민 <i>Kang Changmin</i>
비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 한하여 「위해우려제품 지정 및 안전 · 표시기준」에서 지정한 시험법에 따라 검사된 결과입니다. 2. 이 성적서는 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다. 3. 이 성적서는 위해우려제품 안전기준 준수 여부 확인을 위한 용도 이외의 사용을 금합니다.		

2016년 11월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원





TEST REPORT


자가검사번호 : F-A08B-S007001-A160

2 / 4

붙임1. 검사결과(1)

1.1 유해성분의 기준

연번	검사항목	단위	판정기준	검사결과	합부판정
1	폼알데하이드	mg/kg	100 이하	불검출	합격
2	톨루엔	mg/kg	5 000 이하	불검출	합격
3	테트라클로로에틸렌	mg/kg	1 500 이하	불검출	합격
4	트리클로로에틸렌	mg/kg	100 이하	불검출	합격
5	아세트알데하이드	mg/kg	1 000 이하	불검출	합격
6	클로로포름	mg/kg	1 000 이하	불검출	합격
7	벤젠	mg/kg	1 000 이하	불검출	합격
8	디클로로메탄	mg/kg	800 이하	불검출	합격
9	부톡시에탄올 또는 부틸셀로솔브	mg/kg	10 000 이하	불검출	합격
10	디메틸폼아마이드	mg/kg	1 000 이하	불검출	합격
11	비소	mg/kg	20 이하	불검출	합격



TEST REPORT

자가 검사 번호 : F-A08B-S007001-A160

3 / 4

붙임1. 검사결과(2)

1.2 겉모양

#	검사기준	합부판정
	이물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 한다.	합격
	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	합격
	구조는 안전상 결점이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	합격
	(에어로졸 제품에만 해당) 고압가스 안전관리법에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름현상이 없어야 한다.	해당없음
	접착제는 용기로부터 용출되지 아니하여야 한다.	합격

1.3 용기 강도 및 누수

#	검사기준	합부판정
	「위해우려제품 지정 및 안전·표시기준」에 따른 용기 강도시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.	합격
	「위해우려제품 지정 및 안전·표시기준」에 따른 용기 누수시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.	합격

1.4 중량/용량/매수

#	검사기준	표시사항	검사결과	합부판정
	「정량표시상품의 정량 검사기준」에 따른 시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.	10 ml	10 mL	합격



TEST REPORT

자가검사번호 : F-A08B-S007001-A160

4 / 4

붙임2. 시료사진
겉모양 및 표시사항

